

MEDICACIÓN, PARKINSON, ESTREÑIMIENTO, ESTERILIZACIÓN, UPP

- 1) PARA FACILITAR LA DOSIFICACIÓN DEL FÁRMACO, EL PRINCIPIO ACTIVO SE MEZCLA CON OTROS INGREDIENTES INOCUOS LLAMADOS:
 - a) Placebos.
 - b) Excipientes.
 - c) Receptores.
 - d) A y b son correctas.
- 2) LOS ELEMENTOS QUE INTERACTÚAN CON LOS FÁRMACOS PERMITIENDO QUE ÉSTOS PRODUZCAN SUS EFECTOS SE DENOMINAN:
 - a) Receptores.
 - b) Principio activo.
 - c) Excipientes
 - d) Placebos.
- 3) EL ESTREÑIMIENTO PUEDE SER DEBIDO:
 - a) Hipomotilidad intestinal.
 - b) Falta de sensibilidad de la ampolla rectal.
 - c) Dieta rica en fibra.
 - d) A y b son ciertas.
- 4) UN ENEMA ANTIHELMÍNTICO SE UTILIZA PARA:
 - a) Parásitos.
 - b) Gases.
 - c) Ablandar heces.
 - d) Introducir bario.
- 5) EL ESTREÑIMIENTO PUEDE ESTAR PRESENTE ANTE SITUACIONES COMO:
 - a) Ingesta abundante de líquidos.
 - b) Parkinson.
 - c) Inmovilidad.
 - d) B y c son ciertas.
- 6) LA RESPUESTA A LOS FÁRMACOS:
 - a) Es idéntica en todos los sujetos.
 - b) Es muy variable según las personas.
 - c) Es similar en todas las personas.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 7) LA BIOTRANSFORMACIÓN RECIBE TAMBIÉN EL NOMBRE DE:
 - a) Transformación biológica.
 - b) Metabolización.
 - c) Detoxicación.
 - d) Todas son correctas.
- 8) LA MARCHA TÍPICA DE LOS ENFERMOS DE PARKINSON SE CONOCE CON EL NOMBRE DE:
 - a) Idiopática.
 - b) Festinante.
 - c) Hipomimia.
 - d) Propulsión.

- 9) LOS ANTICOLINÉRGICOS SE UTILIZAN SOBRE TODO PARA:
- a) Reducir el temblor.
 - b) Reducir la Bradicinesia.
 - c) Reducir la Hipomimia.
 - d) Ninguna es correcta.
- 10) LOS TRATAMIENTOS QUIRÚRGICOS VERSIBLES SE BASAN EN:
- a) Estimular eléctricamente una serie de núcleos cerebrales.
 - b) Lesionar quirúrgicamente una serie de núcleos cerebrales.
 - c) A y b son falsas.
 - d) Ninguna es correcta.
- 11) ES INCORRECTO RESPECTO AL PARKINSON:
- a) Es una enfermedad neurodegenerativa.
 - b) Es crónica y progresiva.
 - c) Puede ser idiopático y secundario.
 - d) Todas son correctas.
- 12) NO SON CARACTERÍSTICAS DE LA MARCHA DE UN PACIENTE CON PARKINSON:
- a) La marcha cautelosa.
 - b) La marcha "à petit pas".
 - c) La marcha festinante.
 - d) Todas lo son.
- 13) ¿QUÉ ES EL LEVODOPA?
- a) Un inhibidor de la MAO.
 - b) Un precursor de la dopamina.
 - c) Dopamina.
 - d) Un neurotransmisor.
- 14) LA AMANTADINA PERTENECE A LOS:
- a) IMAO-B.
 - b) ICOMT.
 - c) Anticolinérgicos.
 - d) L-dopa.
- 15) LA LAMOTRIGINA ES UN ANTIPIEPILÉPTICO QUE SE ELIMINA COMO LA MAYORÍA DE LOS FÁRMACOS POR VÍA:
- a) Renal.
 - b) Hepática.
 - c) Esplénica.
 - d) Entérica.
- 16) LAS BIOTRANSFORMACIONES QUE SUFREN LOS FÁRMACOS ANTES DE SER DESCOMPUESTOS EN METABOLITOS TIENEN LUGAR DE FORMA MAYORITARIA EN:
- a) El riñón.
 - b) El hígado.
 - c) El pulmón.
 - d) El bazo.

- 17) SEÑALE CUAL DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS NO INFLUYE EN LA ACCIÓN DE UN MEDICAMENTO:
- a) Edad.
 - b) Sexo.
 - c) Genética.
 - d) Todos estos factores influyen en su acción.
- 18) RESPECTO A LA VÍA INHALATORIA ¿QUÉ SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS EXISTEN?
- a) Inhalador en cartucho presurizado.
 - b) Inhalador de polvo seco.
 - c) Campana para oxigenoterapia.
 - d) A y b son correctas.
- 19) NO SON SÍNTOMAS SECUNDARIOS DEL PARKINSON:
- a) Temblor.
 - b) Rigidez.
 - c) Bradiquinesia.
 - d) Todas son correctas.
- 20) SEÑALAR EL SUPUESTO INCORRECTO:
- a) En el Parkinson puede aparecer hipotensión ortoestática.
 - b) El curso clínico del Parkinson no se modifica con la terapéutica.
 - c) El estreñimiento es un síntoma secundario de la enfermedad.
 - d) Todas son correctas.
- 21) PARA LA ADMINISTRACIÓN DE UN COLIRIO OFTÁLMICO:
- a) El paciente colocará la cabeza echada hacia atrás.
 - b) Los ojos deberán mirar hacia abajo.
 - c) Debe tener la cabeza ladeada.
 - d) Todas son correctas.
- 22) EL COD-EFFERALGAN EFERVESCENTE SE UTILIZA COMO ANALGÉSICO E INCLUSO TIENE INDICACIONES ANTITUSÍGENAS, AUNQUE PUEDE PROVOCAR ESTREÑIMIENTO. ESTE ÚLTIMO EFECTO RECIBE EL NOMBRE DE:
- a) Secundario.
 - b) Colateral.
 - c) Acumulativo.
 - d) A y b son correctas.
- 23) LA CICLOBENZAPRINA ES UN RELAJANTE MUSCULAR QUE EJERCE SU ACCIÓN SOBRE EL APARATO LOCOMOTOR, Y EN CASO DE EXCEDER LA DOSIS RECOMENDADA PUEDE APARECER SOMNOLENCIA SEVERA O RESPIRACIÓN DIFICULTOSA. ESTAS MANIFESTACIONES ENTRAN DENTRO DEL CONCEPTO DE:
- a) Toxicidad.
 - b) Efecto terapéutico.
 - c) Efecto acumulativo.
 - d) Tolerancia.

- 24) PARA ADMINISTRAR UN FÁRMACO POR VÍA RECTAL COLOCAMOS AL PACIENTE, SI ES POSIBLE, EN:
- a) Supino.
 - b) Prono.
 - c) Lateral izquierdo.
 - d) Lateral derecho.
- 25) CUANDO ADMINISTRAMOS FÁRMACOS LÍQUIDOS O SÓLIDOS PARA ABSORCIÓN POR VÍA GASTROINTESTINAL, ESTAMOS UTILIZANDO LA VÍA:
- a) Tópica.
 - b) Rectal.
 - c) Oral.
 - d) Parental.
- 26) LA ADMINISTRACIÓN DE UN FÁRMACO GASEOSO QUE SE ABSORBE POR VÍA RESPIRATORIA, UTILIZA LA VÍA:
- a) Inhalatoria.
 - b) Rectal.
 - c) Parenteral.
 - d) Oral.
- 27) ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES NO ES UN OBJETIVO DE LOS FÁRMACOS?
- a) Auxiliar al organismo a sobreponerse de la enfermedad.
 - b) Aumenta los síntomas de la enfermedad.
 - c) Ayuda a establecer un diagnóstico.
 - d) Alivia los síntomas de la enfermedad.
- 28) SEÑALE LA OPCIÓN INCORRECTA RESPECTO A LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA RECTAL:
- a) Es función del auxiliar de enfermería.
 - b) Es una técnica estéril.
 - c) Se aísla al enfermo si es posible.
 - d) Hay que comprobar que no hay afecciones locales.
- 29) CUANDO ADMINISTRAMOS UN FÁRMACO POR VÍA PARENTERAL, LO ESTAMOS DANDO POR:
- a) Vía intravenosa.
 - b) Vía tópica.
 - c) Vía rectal.
 - d) Vía oral.
- 30) AL PONER UNA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR A UN PACIENTE, ESTAMOS UTILIZANDO LA VÍA:
- a) Rectal.
 - b) Parenteral.
 - c) Tópica.
 - d) Cutánea.

- 31) ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES VÍAS DE ADMINISTRACIÓN PODRÁ UTILIZAR UN AUXILIAR DE ENFERMERÍA SEGÚN EL ESTATUTO DE PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO?
- a) Oral.
 - b) Tópica.
 - c) Inhalatoria.
 - d) Todas son correctas.
- 32) LA INSULINA SE ADMINISTRA POR VÍA INTRAMUSCULAR, PERTENECE A LOS FÁRMACOS QUE SE ADMINISTRAN POR VÍA:
- a) Cutánea.
 - b) Tópica.
 - c) Parenteral.
 - d) Ninguna es correcta.
- 33) ¿CUÁL DE LAS FUNCIONES ENUMERADAS CORRESPONDE AL AE EN EL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN?
- a) Envasar el material a esterilizar en recipientes o bolsas adecuadas al tipo de esterilización a utilizar.
 - b) Tener conocimientos exactos de funcionamiento de los aparatos de esterilización.
 - c) Recoger y limpiar el instrumental empleado en las intervenciones quirúrgicas para proceder a su esterilización.
 - d) Todas las respuestas son correctas.
- 34) LA DESINFECCIÓN PUEDE SER:
- a) Total o parcial.
 - b) Inicial o final.
 - c) Final o continua.
 - d) Solamente continua.
- 35) ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS NO ES CORRECTO?
- a) La desratización pasiva consiste en impedir la entrada y permanencia del roedor en un recinto, dificultando su acceso al agua, a los alimentos y a los edificios.
 - b) La desratización activa consiste en eliminar al rodero provocándole la muerte.
 - c) Los insecticidas, desinfectantes y raticidas no deben dejarse al alcance de los niños.
 - d) Todas son correctas.
- 36) CUANDO ADMINISTRAMOS UN FÁRMACO PARA ABSORCIÓN POR VÍA INTESTINAL, ESTAMOS UTILIZANDO LA VÍA:
- a) Rectal.
 - b) Oral.
 - c) Tópica.
 - d) Parenteral.
- 37) LAS CREMAS O LOCIONES QUE SE ABSORBEN POR LA PIEL, SE ADMINISTRAN POR VÍA:
- a) Rectal.
 - b) Tópica.
 - c) Oral.
 - d) Parenteral.

- 38) Es FUNCIÓN DEL AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN:
- Verificar la identidad del laboratorio.
 - Comprobar el lote y la fecha de caducidad de los medicamentos.
 - Firmar la hoja de albarán.
 - Todas son correctas.
- 39) ¿CÓMO SE DENOMINA LA SUSTANCIA UTILIZADA PARA ESTERILIZAR OBJETOS DE PEQUEÑO TAMAÑO Y DELICADOS?
- Óxido de etileno.
 - Glutaraldehído.
 - Halógenos.
 - Sales metálicas.
- 40) LA ESTERILIZACIÓN EN LA QUE SE EMPLEA COMO SUSTANCIA EL ÓXIDO DE ETILENO, SE REALIZA A TEMPERATURA SUPERIOR A LOS:
- 40°C.
 - 45°C.
 - 50°C.
 - 60°C.
- 41) LA EFICACIA DE UN DESINFECTANTE DEPENDE DE:
- El tiempo de exposición del objeto a desinfectar.
 - La concentración a la que se encuentra el desinfectante.
 - La inexistencia de sustancias cercanas que los inactivan.
 - Todas son correctas.
- 42) SEÑALE LA OPCIÓN INCORRECTA RESPECTO A LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA ORAL:
- Es la más utilizada.
 - La puede usar el auxiliar de enfermería.
 - Es una vía rápida de absorción de medicamentos.
 - Se usa si no está indicada otra vía de administración.
- 43) SEÑALAR LA RESPUESTA FALSA:
- Al administrar un fármaco hay que anotarlo en la hoja de registro.
 - Uno de los materiales necesarios para la administración de un fármaco es la batea.
 - Para administrar un fármaco utilizaremos la vía que el paciente prefiera, sea cual sea.
 - Al administrar un fármaco hay que observar cualquier tipo de reacción de éste sobre el organismo.
- 44) ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES VÍAS DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS ES LA MÁS FISIOLÓGICA?
- Oral.
 - Cutánea.
 - Parenteral.
 - Rectal.

- 45) ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES VÍAS ESTAMOS UTILIZANDO AL PONER UNA INYECCIÓN INTRAVENOSA?
- a) Cutánea.
 - b) Tópica.
 - c) Rectal.
 - d) Parenteral.
- 46) SÉPTICO ES A LIMPIO COMO:
- a) Aséptico a estéril.
 - b) Séptico a aséptico.
 - c) Aséptico a sucio.
 - d) B y c son correctas.
- 47) EL MÉTODO DE LIMPIEZA MEDIANTE EL CUAL SE INHIBE EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS GÉRMENES SIN ELIMINARLOS TOTALMENTE SE DENOMINA:
- a) Desinfección.
 - b) Antisepsia.
 - c) Esterilización.
 - d) Ninguna es correcta.
- 48) ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBE POSEER UN DESINFECTANTE PARA RESULTAR EFICAZ?
- a) Alto poder germicida.
 - b) Fácil aplicación.
 - c) Que sea soluble en agua.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
- 49) ¿CÓMO SE DENOMINAN LAS SUSTANCIAS GERMICIDAS Y ESPORICIDAS?
- a) Sales metálicas.
 - b) Soluciones volátiles.
 - c) Halógenos.
 - d) Aldehídos.
- 50) NO ES UNA SUSTANCIA QUÍMICA EMPLEADA PARA LA DESINFECCIÓN DE LOS OBJETOS:
- a) El hexaclorofeno.
 - b) La clorhexidina.
 - c) El percloruro de magnesio.
 - d) Todas son correctas.
- 51) ¿QUÉ SOLUCIÓN VOLÁTIL SE EMPLEA COMO PRESERVADOR DE SUEROS EN BACTERIOLOGÍA?
- a) El alcohol etílico
 - b) El alcohol isopropílico.
 - c) El cloroformo.
 - d) El formol.
- 52) ¿QUÉ SUSTANCIA QUÍMICA SE EMPLEA PARA EL LAVADO QUIRÚRGICO Y ASÉPTICO DE LAS MANOS?
- a) La povidona yodada.
 - b) El hexaclorofeno.
 - c) El glutaraldehído.
 - d) El nitrato de plata.

- 53) Es un método químico de desinfección:
- a) El jabón.
 - b) El hervido o ebullición.
 - c) Las radiaciones ultravioletas.
 - d) Los filtros de flujo laminar.
- 54) El método de esterilización empleado para aseptizar bacinillas, bateas... se denomina:
- a) Flameado.
 - b) Estufas de calor seco.
 - c) Autoclave.
 - d) Radioesterilización por radiaciones gamma.
- 55) ¿Qué método se utiliza para esterilizar catéteres, sondas...?
- a) Autoclave.
 - b) Radiesterilización por radiaciones gamma.
 - c) Incineración.
 - d) Flameado.
- 56) Los desinfectantes que alteran la presión osmótica de la bacteria provocando su estallido se denominan:
- a) Oxidantes.
 - b) Alquilantes.
 - c) Coagulantes.
 - d) Tensiactivos.
- 57) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?
- a) La estufa de calor seco denominada Poupinel utiliza aire caliente a 170°C durante un tiempo aproximado de dos horas.
 - b) Mediante los ultrasonidos se facilita la desinfección y esterilización del instrumental.
 - c) La asepsia es el estado de desinfección parcial.
 - d) Las radiaciones ultravioletas son radiaciones con elevado poder bactericida.
- 58) ¿Cómo se denomina la sustancia química que se emplea para el tratamiento de la gonococia ocular del recién nacido?
- a) Hexaclorofeno.
 - b) Clorhexidina.
 - c) Nitrato de plata.
 - d) Percloruro de magnesio.
- 59) Un objeto es aséptico cuando:
- a) Está completamente libre de la contaminación de cualquier microorganismo.
 - b) Está parcialmente libre de la contaminación de cualquier microorganismo.
 - c) Inhiben el crecimiento y desarrollo de los gérmenes sin eliminarlos totalmente.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

- 60) ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES FALSA?
- a) El horno de Pasteur está en desuso.
 - b) Es mejor el alcohol etílico disuelto en agua al 95% que al 70%.
 - c) Los filtros de flujo laminar es un sistema de filtrado de aire que van a retener las partículas que circulan por éste.
 - d) Los microorganismos son todas aquellas formas de organismos vivos que pueden encontrarse en el medio ambiente tanto en su forma vegetativa como en esporas.
- 61) EL MATERIAL ESTERILIZADO POR RADIACIONES GAMMA DEBE:
- a) Limpiarse previamente.
 - b) Desinfectarse con clorhexidina previamente.
 - c) Empaquetarse en cajas metálicas.
 - d) Introducirse en bolsas de papel.
- 62) UNA VEZ ESTERILIZADO UN MATERIAL CON ÓXIDO DE ETILENO:
- a) Se lava con agua estéril.
 - b) Se seca.
 - c) Se airea porque el etileno es tóxico.
 - d) Se coloca en una bolsa especial.
- 63) ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS PUEDEN PRESENTARSE EN EL ENFERMO DE PARKINSON?
- a) Presencia de grasa excesiva en la piel.
 - b) Trastornos en el equilibrio al caminar.
 - c) Todas las respuestas anteriores son correctas.
 - d) Ninguna es correcta.
- 64) LA PRUEBA QUE SE REALIZA PARA CONFIRMAR EL DIAGNÓSTICO EL PARKINSON SE CONOCE COMO:
- a) TOP.
 - b) TAC.
 - c) RCN.
 - d) RX.
- 65) EN LA MEDICACIÓN CONTRA EL PARKINSON SE UTILIZAN INHIBIDORES DE ENZIMAS QUE DEGRADAN LA DOPAMINA ¿CUÁLES SERÍAN?
- a) La L-dopa.
 - b) MAO-B.
 - c) Agonista de la COMT.
 - d) B y c son correctas.
- 66) EN EL PARKINSON LA AFECTACIÓN BILATERAL CON IMPORTANTE INESTABILIDAD POSTURAL SE DA EN:
- a) El estadio III.
 - b) El estadio IV.
 - c) El estadio V.
 - d) El estadio I.

- 67) LA ENFERMEDAD DE PARKINSON ESTÁ DIVIDIDA EN ESTADIOS ¿EN CUANTOS?
- Cinco
 - Cuatro.
 - Seis.
 - Ninguna es correcta.
- 68) ES PARTE DE LA ACTUACIÓN DE UN AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA PREVENIR EL ESTREÑIMIENTO EN EL ANCIANO:
- Los auxiliares no intervienen.
 - Marcar el tratamiento.
 - Extraer la masa fecal.
 - Sentar al anciano en el inodoro después del desayuno y de la comida.
- 69) SI DECIMOS QUE A UN PACIENTE SE LE HA COLOCADO EN LA POSICIÓN DE SIMS ES QUE:
- Se le ha colocado acercando al paciente al lateral de la cama o a la cabecera de forma que la cabeza quede colgando.
 - Se le ha colocado en posición decúbito supino.
 - Se le va a aplicar un enema.
 - Se le ha colocado en posición decúbito prono.
- 70) ES CAUSA DE INMOVILIDAD EN EL ANCIANO:
- Traumatismos.
 - Retención urinaria.
 - Úlceras por presión.
 - Estreñimiento.
- 71) ¿CUÁNDO SE PUEDE REALIZAR LA SUJECIÓN MECÁNICA DE UN ANCIANO?.
- Siempre.
 - Nunca.
 - Bajo prescripción facultativa.
 - Por indicación del fisioterapeuta.
- 72) EL LLAMADO "NUDO PARA CUERDA" SE UTILIZA EN LA SUJECIÓN MECÁNICA DE UN PACIENTE PARA:
- La sujeción de muñeca o tobillo.
 - La sujeción de la cabeza.
 - Fijar la sujeción de rodillas.
 - La sujeción de la cadera.
- 73) CUANDO UNA ÚLCERA AFECTA A PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MÚSCULO, DECIMOS QUE LA MISMA SE ENCUENTRA EN :
- Grado I.
 - Grado II.
 - Grado IV.
 - Ninguna de las anteriores.
- 74) LA ESCALA DE NORTON UTILIZA LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:
- Estado general, estado mental, actividad, incontinencia e hidratación
 - Estado general, estado mental, movilidad, incontinencia y alimentación.
 - Estado general, estado mental, movilidad, incontinencia y actividad.
 - Ninguna de las anteriores es correcta.

- 75) Es UNA CAUSA PRINCIPAL DE ESTREÑIMIENTO DURADERO EN EL ANCIANO:
- a) Diverticulitis.
 - b) Disminución de la ingesta de líquidos.
 - c) Depresión.
 - d) Alteraciones neurológicas.
- 76) LA POSIBILIDAD DE SUFRIR REACCIONES ADVERSAS EN LOS ANCIANOS ES MAYOR:
- a) En aquellos ancianos que tomen varios fármacos a un mismo tiempo.
 - b) Más en los hombres que en las mujeres.
 - c) Más en ancianos obesos, debido al aumento de la grasa total.
 - d) Todas son falsas.
- 77) LA PREVENCIÓN DE ÚLCERAS POR PRESIÓN EN ANCIANOS ENCAMADOS CONSISTE EN:
- a) Administrar vitamina A a todos los ancianos mayores de 65 años.
 - b) Movilización dos veces al día.
 - c) Procurar no limpiar diariamente la piel para evitar la maceración.
 - d) Practicar cuidados a la piel y movilizar.
- 78) EN EL PROCESO DE EVOLUCIÓN HACIA LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN, SE AFECTA COMPLETAMENTE LA DERMIS EN EL ESTADIO:
- a) I.
 - b) II.
 - c) III.
 - d) IV.
- 79) LA CAUSA ÚLTIMA DESENCADENANTE DE UNA ÚLCERA POR PRESIÓN ES:
- a) Parálisis.
 - b) Diabetes.
 - c) Isquemia.
 - d) Se desconoce.
- 80) ¿QUÉ DEBERÍA HACER EL AE ANTE UN PACIENTE CON ESTREÑIMIENTO?
- a) Observar si elimina sangre en heces y en ese caso comunicarlo.
 - b) Colocarle hielo en la zona durante una hora.
 - c) Asear la zona perineal después de la defecación procurando eliminar bien los restos fecales frotando.
 - d) Todas son ciertas.
- 81) Es FUNDAMENTAL A LA HORA DE EDUCAR EL INTESTINO PARA EVITAR EL ESTREÑIMIENTO:
- a) Evacuaciones a horas concretas.
 - b) Ejercicio físico regular.
 - c) No reprimir los deseos de defecación.
 - d) Todas son ciertas.
- 82) ¿QUÉ SE EXPULSA EN EL CÓLICO MISERERE?
- a) Contenido gástrico contaminado.
 - b) Heces.
 - c) Bilis.
 - d) Alimentos.

- 83) EN LA EVOLUCIÓN DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN LA ESCARA APARECE EN EL ESTADÍO:
- I.
 - II.
 - III.
 - IV.
- 84) EL DESBRIDAMIENTO DE LA PLACA NECRÓTICA DE UNA ÚLCERA POR PRESIÓN SE REALIZA:
- Con el uso de bisturí y la tijera.
 - Por procedimiento químico.
 - Mediante láser.
 - Por cualquiera de los anteriores.
- 85) LAS ÚLCERAS DE LA REGIÓN SACRA SE DISTRIBUYEN EN TANTOS POR CIENTO SEGÚN SU FRECUENCIA DE APARICIÓN. SEÑALA LA OPCIÓN CORRECTA:
- 10%.
 - 40%.
 - 30%.
 - 15%.
- 86) DE LAS SIGUIENTES LOCALIZACIONES DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN ¿CUÁL ES LA MÁS FRECUENTE?
- Talones.
 - Región Sacra.
 - Tuberosidad isquiática.
 - Caderas.
- 87) UNA PERSONA QUE PRESENTA UNA PUNTUACIÓN DE 14 EN LA ESCALA DE NORTON TENDRÍA:
- Alto riesgo de aparición de úlceras.
 - La úlcera ya está establecida.
 - Posibilidades de formación de úlceras por presión.
 - Afectación del estado mental.
- 88) ¿CUALES SON LOS LUGARES MÁS FRECUENTES DE APARICIÓN DE ÚLCERAS POR PRESIÓN, EN POSICIÓN DECÚBITO PRONO?
- Glúteos, coxis, occipucio, escápula, vértebras dorsales y talones.
 - Orejas, talones, coxis, occipucio y acromion.
 - Orejas, acromion, dedos de los pies.
 - Dedos de los pies, clavícula, dedos de los pies.
- 89) EL SONDAJE RECTAL ESTÁ INDICADO EN:
- El estreñimiento de dos días de duración.
 - En intervenciones del tubo digestivo.
 - En estudios del colon.
 - La respuesta b y c son correctas.
- 90) EN EL SONDAJE RECTAL ES FALSO QUE:
- Hay que purgar antes la sonda.
 - Hay que lubricar el extremo de la sonda.
 - Hay que esperar unos 15-20 min. para que el enema haga su efecto.
 - Ninguna es falsa.

- 91) ¿CUAL DE LAS AFIRMACIONES ES CORRECTA CON RELACIÓN AL "PLANO SAGITAL"
- Se llama también coronal.
 - Divide al cuerpo en dos mitades: izquierda y derecha.
 - Divide al cuerpo en dos mitades: anterior y posterior.
 - Divide al cuerpo en dos mitades: superior e inferior.
- 92) ¿CUAL DE LAS SIGUIENTES REGIONES NO PERTENECE A LA PARED ANTERIOR DEL ABDOMEN?
- Epicóndilo.
 - Hipocondrio.
 - Epigastrio.
 - Hipogastrio
- 93) ¿QUÉ REGIÓN DE LA PARED ANTERIOR DEL ABDOMEN SE ENCUENTRA ENTRE EL EPIGASTRIO Y EL HIPOGASTRIO?
- El hipocondrio.
 - El vacío
 - La región abdominal.
 - El mesogastrio
- 94) ¿CON QUÉ MOVIMIENTO SE SEPARA UNA PARTE DEL CUERPO DEL PLANO MEDIO?
- Aducción.
 - Abducción.
 - Rotación externa.
 - Ninguna de las respuestas es correcta.
- 95) ¿CON QUÉ MOVIMIENTO SE REDUCE EL ÁNGULO ENTRE LOS HUESO?
- Flexión.
 - Extensión.
 - Aducción
 - Abducción
- 96) ¿QUÉ PLANO SEPARA EL CUERPO EN DOS MITADES, UNA SUPERIOR Y OTRA INFERIOR?
- Sagital.
 - Frontal.
 - Horizontal.
 - Ninguna de las respuestas es correcta.
- 97) ¿EN CUÁL DE ESTAS SITUACIONES NO DEBE PRESCRIBIRSE UN ENEMA DE LIMPIEZA?
- Pacientes con estreñimientos.
 - Pacientes con colitis.
 - Antes de administrar un enema medicamentoso.
 - Después de la extracción de un fecaloma.
- 98) PODEMOS CONSIDERAR EL ESTREÑIMIENTO:
- Cuando la evacuación de las heces se hace con dificultad o bien es poco frecuente.
 - Cuando las heces son duras.
 - Cuando se tarda tiempo en expulsar las heces.
 - Todas son falsas.

- 99) PARA EVITAR EL ESTREÑIMIENTO SE PUEDE RECOMENDAR:
- a) Evitar el sedentarismo.
 - b) Ir al baño tras cada comida.
 - c) A y b son correctas.
 - d) Todas son correctas.
- 100) EL ESTREÑIMIENTO ES:
- a) Una enfermedad.
 - b) Un síntoma.
 - c) Un síndrome.
 - d) Un signo.
- 101) LAS DILATACIONES VENOSAS DEL PLEXO HEMORROIDAL SE DENOMINAN:
- a) Fecalomas.
 - b) Fístulas.
 - c) Anismus.
 - d) Ninguna es cierta.
- 102) FACILITA LA EXPULSIÓN DE GASES:
- a) El enema emoliente.
 - b) El enema oleoso.
 - c) La lavativa de Harris o enema oleoso.
 - d) Ninguna es correcta.
- 103) LA CANTIDAD MÁXIMA DE UN ENEMA ALIMENTICIO ES:
- a) 120 ml.
 - b) 200 ml.
 - c) 180 ml.
 - d) 500 ml.
- 104) EL ENEMA EVACUADOR QUE DESTRUYE PARÁSITOS ES:
- a) El antiséptico.
 - b) El antihelmíntico.
 - c) El medicamentoso.
 - d) Ninguna es correcta.
- 105) LA TEMPERATURA MÁXIMA DE UN ENEMA SERÁ:
- a) 45°.
 - b) 41°.
 - c) 39°.
 - d) 35°.
- 106) EN EL TRATAMIENTO DE LA CONSTIPACIÓN EN UN ANCIANO ESTÁ CONTRAINDICADO:
- a) Los laxantes salinos.
 - b) La lactulosa.
 - c) Estimuladores de la motilidad intestinal.
 - d) Todas son correctas.